



## Inhalt

Keller Züberwangen AG – Partner für Acrylsteine / HI-MACS®	4
Was ist HI-MACS®	
Vorteile von HI-MACS® Natural Acrylic Stone™	
Transport & Montage	
Farben nach Preisgruppen	
Preise Platten	
Preise Zuschnitte	
Preise Zubehör.	
Küchen- und Badabdeckungen / Rückwände	19
Tischblätter und Barabdeckungen	
Ausschnitte und Tropfteile	23
Küchenspülen	24
Lavabos (Bad)   Deco Bowl	29
Lavabos (Bad)   Mezza Luna	31
Lavabos (Bad)   Mezza Luna, Cubico	32
Lavabos (Bad)   CB gegossen	32
Lavabos (Bad)   Curva, Infinita	35
Lavabos   DALS / SOFT_CUBE Made by Keller	36
Lavabos   FLEX_CUBE / LUNA SOFT / SLOPE Made by Keller	37
Lavabos   SUGA Made by Keller	38
Waschtischsäule nach Mass   Made by Keller	39
Duschwannen nach Mass   Made by Keller	40
Badewannen nach Mass   Made by Keller	41
Zubehör & Formteile   Made by Keller	42
Kalkulationsbeispiel Küchenarbeitsplatte	43
Kalkulationsbeispiel Waschtisch	44
Weitere Beispiele	45
Vorlage	46
Montage-/ Transportkosten	47
Verkaufs- und Lieferbedingungen	47
Nutzung und Pflege	48



### Keller Züberwangen AG – Partner für Acrylsteine / HI-MACS®

Die Keller Züberwangen AG wurde von LG Hausys Europe zum autorisierten HI-MACS®- Fachverarbeiter ernannt. Wir sind deshalb berechtigt, Ihnen die 15-Jahres-Garantie (10+5) auf alle von uns hergestellten und montierten Produkte zu gewähren.

Alle unsere HI-MACS®- Produkte werden gemäss den von HI-MACS® vorgeschriebenen Verarbeitungsrichtlinien hergestellt und bearbeitet.

Wir sind stolzes Mitglied im HI-MACS® Quality Club!



Gerne beraten wir Sie allgemein oder ganz spezifisch und klären Detailfragen mit Ihnen auch vor Ort ab. Sie können sich jederzeit an einen unserer kompetenten Mitarbeiter wenden.

Offerten beantworten wir in der Regel innert 36 Stunden. In dringenden Fällen kontaktieren Sie uns, oder vermerken Sie den Offerttermin auf Ihrer Anfrage.

### Was ist HI-MACS®

HI-MACS® gehört zur neuen Generation von Werkstoffen aus Acrylstein. Das qualitativ hochwertige Produkt wird sowohl für zeitgenössische als auch eher konventionelle Anwendungen verwendet, die in jedem Fall eine echte persönliche Note haben. Das Material, das zu einem erschwinglichen Preis angeboten wird, wird von der Firma LG Hausys konzipiert und hergestellt, einem weltweit führenden Technologieanbieter, dessen europäische Filialen unter dem Namen LG Hausys Europe GmbH mit Sitz in Genf bekannt sind

Das Material besteht zu 70 % aus einem von Bauxit abgeleiteten Natursteinpulver, zu 25 % aus Acrylharz, das nahtlose Verbindungen ermöglicht, und zu 5 % aus natürlichen Pigmenten.

HI-MACS® kann an die anspruchsvollsten Formen angepasst werden. Aufgrund seiner sehr hohen Lebensdauer und Beständigkeit eignet sich das Material für die Verwendung an Orten mit starker Frequentierung, eine Eigenschaft die von Architekten und Designern besonders geschätzt wird. Dank seiner Thermoformbarkeit sind Formen und Design nahezu keine Grenzen gesetzt. Außerdem ist das Material transluzent, was es äußerst attraktiv macht; es fühlt sich warm und weich an. Als porenfreies Material bildet es eine homogene und hygienische Oberfläche, die sich sehr leicht abwaschen lässt und Flecken aller Art sowie Hitze und Verschleiß standhält.

HI-MACS® lässt sich fugenlos verbinden. Dank eines fortschrittlichen technologischen Verfahrens wirken die Gegenstände und Ausführungen aus HI-MACS® wie aus einem Guss.

Über den Quality Club, ein Netzwerk aus hochqualifizierten und zugelassenen Herstellern, bietet HI-MACS® einen extrem leistungsstarken Qualitätsservice, der den Unterschied macht. Dank des hohen Qualitätsanspruchs kann die längste Installationsgarantie von 10+5 Jahren angeboten werden. Das Volcanics-Sortiment mit transluzenten, in die Oberfläche eingearbeiteten Kristallen, ist eine Innovation, die aktuell nur HI-MACS® bietet. Die Fertigungstechnologie, die zu den fortschrittlichsten des Marktes zählt, ermöglicht eine höhere Beständigkeit, vor allem gegen Hitze und UV-Strahlen.

Viele der ganz großen Architekten und Designer mit Weltruf haben bereits den großen Reiz von HI-MACS® entdeckt, weil sie damit ihre unglaublichsten Ideen verwirklichen können. Darunter: **Jean Nouvel, Zaha Hadid, Ron Arad und viele andere!** 



### Vorteile von HI-MACS<sup>®</sup> Natural Acrylic Stone™

#### Spülen und Lavabos

- Volle Integration ohne Fugen.
- Gleiches Material wie Arbeitsplatte oder in Kontrast
- Verschiedene Grössen und Farbkombinationen möglich
- Grosse Spülen für Kuchenbleche, Gratinformen...
- Kein Zerkratzen pflegeleicht.
- Schlagfest, kein Abplatzen und Absplittern.
- Individuelle Einbauteile.
- · Tiefes Becken, ergonomisches Tropfteil.

#### Sicherheit

HI-MACS® ist schwer entflammbar und selbstverlöschend, die Rauchklasse bleibt minimal

#### Die Vorteile von HI-MACS® gegenüber Stein

- · Volle Integration ohne Fugen.
- Naht- und fugenlos verarbeitbar.
- Porenlos und homogen (es kann nichts in Material eindringen).
- Hohlkehlen und Rückwände wie aus einem Guss.
- Nahtlos integrierbare Spülen und Lavabos aus dem gleichen Material.
- Säurebeständig, widerstandsfähig gegen alle im Haushalt gebräuchlichen Chemikalien.
- kleinere Kratzer können ausgeschliffen werden.
- bei grösseren Schäden reparabel durch den Einsatz von Material. Kann fugenlos integriert werden.
- Hersteller: Innovativer Weltkonzern LG Chem in Seoul/Südkorea.

#### Leichte Pflege

- Mit Scheuerschwamm und Wasser hat die Arbeitsfläche immer ein sauberes Aussehen.
- Die meisten handelsüblichen Reinigungsmittel k\u00f6nnen zur Pflege von HI-MACS\u00a8 problemlos verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung von Scheuermittel und Scotch-Brite Schwamm bei st\u00e4rkerer Verschmutzung und kleineren Kratzern, sonst gen\u00fcgt ein feuchter Lappen.
- HI-MACS<sup>®</sup> ist porenlos und homogen, seine glatte Oberfläche lässt keine Flüssigkeit eindringen und erleichtert die Reinigung.
- Wasserflecken können mit einem Tuch abgewischt werden.

#### Hygiene

- Fugenlose Installationen, Rückwand mit Hohlkehle.
- · Homogen, geruchsneutral.
- Bakterien und Schimmelpilze können sich nirgends festsetzen.
- Nahtlos integrierbare HI-MACS® Formteile (Spülen und Lavabos).

#### Robust/ Unempfindlich

- Kurzzeitig bis ca. 200°. Um Schäden zu verhindern empfehlen wir Topfuntersetzer (erhältlich in allen HI-MACS® Farben und verschiedenen Formen).
- Widerstandsfähig gegen alle im Haushalt gebräuchlichen Chemikalien, Nagellack, Lippenstift, Haarfärbemittel, Vita-Merfen etc. lassen sich mit Aceton entfernen.
- Säurebeständig, HI-MACS® Arbeitsplatten werden regelmässig in Labors eingesetzt.
- Schlagfest, Schluckt den Schall der Gläser beim Aufsetzen kein Klirren!
- Resistent gegen Feuchtigkeit und Wasser.
- Messerschnitte k\u00f6nnen ausgeschliffen werden. (Zum Schneiden empfehlen wir HI-MACS\u00ad Schneidbretter, erh\u00e4ltlich in allen HI-MACS\u00ad - Farben und diversen Formen).

#### Lange Lebensdauer

- · Wertbeständig, langlebig und widerstandsfähig.
- Oberflächen lassen sich lebenslänglich immer wieder nachschleifen und polieren.
- Verfärbt sich nicht, auch unter starker Sonneneinstrahlung.

#### Umweltfreundlich

- Biologisch einwandfrei, lebensmittelecht.
- HI-MACS<sup>®</sup> ist ein hochentwickelter Verbundstoff. Zusammensetzung: 2/3 natürliche Mineralien (Stein) 1/3 Acryl.
- Benötigt keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Recyclierbar: wird für die Herstellung von neuen Platten, Schneidbretter etc. verwendet.
- Resten werden an Schulen f
  ür Werkstunden abgegeben.

5



## Vorteile von HI-MACS® Natural Acrylic StoneTM

#### Ästhetik:

- Warm, freundlich und angenehm im Griff, HI-MACS<sup>®</sup> schafft ein gemütliches Ambiente und verleiht dem Lebensraum die gewünschte Atmosphäre.
- Zeitlos, kein kurzlebiges Modeprodukt.
- Umfassende Farbpalette, über 100 Farben.
- · Translucent, des Materials erscheint wie Alabaster, passt sich dem Licht und der Umgebung an.
- Vielfalt von Designmöglichkeiten, Funktionalität und Haltbarkeit.
- Elegante Vielfalt individuelle Verarbeitung mit Fileteinlagen, Farb- und Materialkombinationen.
- Setzt Akzente durch dezente Intarsien und ergonomische Details.
- Thermische Verformungen und Rundungen- grenzenlose Designmöglichkeiten.
- Waschtische und Wandverkleidungen als architektonische Einheit.

### Transport & Montage

#### Transport

Der Transport von HI-MACS® Elemente/Fertigteile muss auf einer horizontalen oder vertikalen, leicht schrägen, formstabilen Unterlage erfolgen.

Die Kanten und Flächen sind zu schützen. Transportieren sie HI-MACS® Elemente/Fertigteile nicht in offenen Fahrzeugen. Achten Sie darauf, dass die HI-MACS® Elemente/Fertigteile während des Transports nicht rutschen.

#### Zwischenlagerung

Lagern Sie HI-MACS® Elemente/Fertigteile an einem trockenen und belüfteten Ort. Achten Sie darauf, dass die Lagerung von HI-MACS® Elemente/Fertigteile auf einer flachen oder vertikalen, leicht schrägen, formstabilen Unterlage erfolgt. Die Kanten und Flächen sind zu schützen.

#### Bearbeitung

Bearbeiten Sie HI-MACS® Elemente/Fertigteile nur mit der Hobelmaschine, Oberfräse oder Bohrwerkzeugen. Die Verwendung von Stichsägen oder Fuchsschwanz kann Kantenausbrüche verursachen. Dies kann später zu einer Rissbildung führen. Falls kleine Splitter oder Risse bei der Verarbeitung auftreten, müssen die Kanten mit einem Fräser oder einer Spindelfräsmaschine bearbeitet werden.


Innenausschnitte sind immer einer höheren Belastung ausgesetzt. Versehen Sie daher diese Ecken immer mit einem Radius (R>= 8mm)

Bei Kochfeldern sollte die Innenkante mit einem selbstklebenden Neoprenband oder einem Koawool-Band und einem selbstklebenden Aluminium-Reflexionsband versehen werden. Berücksichtigen Sie einen Abstand von mindestens 3mm zwischen dem Kochfeld und dem HI-MACS® Ausschnitt.

Die minimale Verarbeitungstemperatur für HI-MACS® Elemente/Fertigteile liegt bei 15°C. Bei Temperaturen unter 15°C können Risse entstehen


#### Montage

Die Montage von HI-MACS® Elemente/Fertigteilen auf Möbel oder Konsolen muss dauerelastisch sein. Verwenden sie einen dauerelastischen Montagekleber oder Silikon. Bei der Montage der HI-MACS® Elemente/Fertigteile ist darauf zu achten, dass die durch Temperaturschwankungen verursachten Grössenveränderungen aufgefangen werden können. Eine Montagefuge zwischen 3 und 5mm ist in der Regel ideal.





#### SOLID ALPINE WHITE S28, Preisgruppe 1



2490 2490 3000

#### SOLID, Preisgruppe 2



\*Dunkle Farben sind besonders anspruchsvoll in der Pflege. Wir empfehlen auf den Einsatz der mit einem \* markierten Farben bei mittel bis stark beanspruchten Anwendungen zu verzichten. Die erhöhte Sichtbarkeit von Kratzern stellt keinen Mangel dar.

3680 x 760 x 12mm

3680 x 760 x 12mm

3680 x 760 x 12mm



#### SOLID, Preisgruppe 2



S111 Dark Night\* Filler T09 Dark Night 3680 x 760 x 12mm



S117 Midnight Grey\* Filler H35 Dark 3680 x 760 x 12mm



S119 Evergreen\* Filler H125 Green 3680 x 760 x 12mm



S121 Suede Filler H126 Beige 3680 x 760 x 12mm



S201 Nougat Cream Filler H04 Peanut 3680 x 760 x 12mm



S203 Sky Blue Filler H30 Dawn Misty 3680 x 760 x 12mm



S212 Light Green\* Filler H56 Light Green 3680 x 760 x 12mm

#### LUCENT, Preisgruppe 3



S302 Opal Filler T02 Opal 3680 x 760 x 12mm 2490 x 760 x 6mm



S303 Sapphire Filler T03 Sapphire 3680 x 760 x 12mm




S304 Ruby Filler T04 Ruby 3680 x 760 x 12mm




S305 Emerald Filler T05 Emerald 3680 x 760 x 12mm



#### SAND, Preisgruppe 3



G02 Grey Sand Filler H03 Grey 3680 x 760 x 12mm



G09 Black Sand\* Filler H07 Black 3680 x 760 x 12mm



G48 Beach Sand Filler H04 Peanut 3680 x 760 x 12mm



G108 Lunar Sand Filler H36 Silver 3680 x 760 x 12mm 3680 x 760 x 9mm

#### PEARL, Preisgruppe 3



G010 Black Pearl\* Filler H07 Black 3680 x 760 x 12mm



G050 Tapioca Pearl Filler H36 Silver 3680 x 760 x 12mm



G107 Pebble Pearl Filler H03 Grey 3680 x 760 x 12mm

#### Ultra Thermoforming / Ultra Intense / UV-Beständig / Feuer- Beständig, Preisgruppe 4



S928 Alpin White Ultra Thermoforming Filler H 16 Alpine 3680 x 760 x 12mm



S922U Intense Ultra Black Filler H134 Deep Black 3680 x 760 x 12mm



S924U Intense Ultra Dark-Grey Filler H135 Int. Dark Grey 3680 x 760 x 12mm



S923U Ultra Intense Grey Filler H53 Concrete Grey 3680 x 760 x 12mm



S828 Alpin White UV+ UV-Beständig Filler H 16 Alpine 3680 x 760 x 12mm

S728 Alpin White FR Feuerbeständig Filler H 16 Alpine 3680 x 760 x 12mm



#### QUARTZ, Preisgruppe 4



G004 White Quarz Filler H36 Silver 3680 x 760 x 12mm 3680 x 760 x 9mm 2490 x 760 x 6mm



G038 Sea Oat Quarz Filler H04 Peanut 3680 x 760 x 12mm




G063 Allspice Quarz Filler H14 Sephia 3680 x 760 x 12mm



G101 Crystal Beige Filler H01 Satin White 3680 x 760 x 12mm

#### GRANITE, Preisgruppe 4



G007 Platinum Granite Filler H03 Grey 3680 x 760 x 12mm



G031 Black Granite\* Filler H07 Black 3680 x 760 x 12mm



G034 Arctic Granite Filler H36 Silver 3680 x 760 x 12mm



G074 Mocha Granite Filler Mocca H37 3680 x 760 x 12mm



G100 Peanut Butter Filler H04 Peanut 3680 x 760 x 12mm



G180 Cotton Filler Alpin White H02 3680 x 760 x 12mm 14% recyclete Inhaltsstoffe



G181 Windy Hill Filler Satin White H01 3680 x 760 x 12mm 13% recyclete Inhaltsstoffe



G183 Highland Filler Semi transp. H123 3680 x 760 x 12mm 12% recyclete Inhaltsstoffe


### LUCIA (Luc), Preisgruppe 5



W001 Ice Queen Filler H16 Alpine 3680 x 760 x 12mm



W003 Shadow Queen Filler H58 Pebble 3680 x 760 x 12mm



W004 Star Queen\* Filler H42 Merapi 3680 x 760 x 12mm



W007 Lentil Filler H20 Cream 3680 x 760 x 12mm



W010 Red Quinoa\* Filler H39 Latte 3680 x 760 x 12mm



#### ASTER / GALAXY (Gal), Preisgruppe 5



T010 Nebula Filler H02 A-White 3680 x 760 x 12mm



T011 Venus Filler H01 Satom White 3680 x 760 x 12mm



T017 Andromeda Filler H16 Alpine 3680 x 760 x 12mm

#### MARMO (Mar), Preisgruppe 5



M201 Terni Filler H68 Terni 3680 x 760 x 12mm



M306 Breeze White Filler H02 Arctic 3680 x 760 x 12mm



M427 Bellizzi Filler H36 Silver 3680 x 760 x 12mm



M428 Ispani Filler H36 Silver 3680 x 760 x 12mm



M501 Edessa Filler H02 Arctic 3680 x 760 x 12mm



M904 Naples Filler H107 Marta Grey 3680 x 760 x 12mm



M603 Pavia Filler H21 Pavia White 3680 x 760 x 12mm




M605 Sanremo\* Filler H35 Dark 3680 x 760 x 12mm



#### VOLCANICS (Vol), Preisgruppe 5



VB02 Cima\* Terni Filler H45 V-Black 3680 x 760 x 12mm



VA22 Frosty Filler H03 Grey 3680 x 760 x 12mm



VW01 Gemini Filler H36 Silver 3680 x 760 x 12mm



VG21 Maui\* Filler H49 Maui 3680 x 760 x 12mm



VA01 Santa Ana Filler H03 Grey 3680 x 760 x 12mm



VE01 Tambora Filler H20 Cream 3680 x 760 x 12mm

#### CONCRETE COLLECTION (Con), Preisgruppe 5



M551 Chic Concrete Filler H114 Pantheon 3680 x 760 x 12mm



M552 Shadow Concrete\* Filler H114 Pantheon 3680 x 760 x 12mm



M553 Ebony Concrete\* Filler H115 Colosseum 3680 x 760 x 12mm



G554 Urban Concrete Filler H22 Perna Grey 3680 x 760 x 12mm



G555 Steel Concrete\* Filler H114 Pantheon 3680 x 760 x 12mm



G556 Snow Concrete Filler H02 Arctic White 3680 x 760 x 12mm



G557 Cloud Concrete Filler H132 Cloud 3680 x 760 x 12mm



#### STRATO, Preisgruppe 5



Z001 Strato Cloud Filler H85 Light Grey 3680 x 760 x 12mm



Z003 Strato Wind Filler H16 Alpine White 3680 x 760 x 12mm



Z005 Strato Slate\* Filler H22 P/Grey 3680 x 760 x 12mm

#### AURORA, Preisgruppe 5



M601 Aurora Torano Filler H02 Arctic White 3680 x 760 x 12mm



M606 Aurora Bianco Filler H36 Silver 3680 x 760 x 12mm



M608 Aurora Grey Filler H139 Aurora Grey 3680 x 760 x 12mm



M612 Aurora Bisque Filler H141 Aurora Bisque 3680 x 760 x 12mm



M614 Aurora Umber Filler H143 Aurora Umber 3680 x 760 x 12mm



M615 Aurora Cotton Filler H144 Aurora Cotton 3680 x 760 x 12mm



M617 Aurora Blanc Filler H146 Aurora Blanc 3680 x 760 x 12mm

\*Dunkle Farben sind besonders anspruchsvoll in der Pflege. Wir empfehlen auf den Einsatz der mit einem \* markierten Farben bei mittel bis stark beanspruchten Anwendungen zu verzichten. Die erhöhte Sichtbarkeit von Kratzern stellt keinen Mangel dar.

### Farbdifferenzen

Farbdifferenzen können vermieden werden, indem Platten aus der gleichen Palette/Serie zusammen verwendet werden.

Hellere Farben von HI-MACS® sind in der Anwendung weniger empfindlich und benötigen weniger Pflege. Dunkle Farben sind besonders anspruchsvoll in der Pflege. Wir empfehlen auf den Einsatz der mit einem \* markierten Farben bei mittel bis stark beanspruchten Anwendungen zu verzichten. Die erhöhte Sichtbarkeit von Kratzern stellt keinen Mangel dar.



## Plattensortiment nach Farbcode

Farbe	Code	Pre	isgruppe	20mm		12n	nm			9mm			6mm		4,5	Filler	Code
				3000 x 760mm	3680 x 760mm	3680 x 910mm	3680 x 1350mm	3680 x 1520mm	3680 x 760mm	3680 x 910mm	3680 x 1350mm	2490 × 760mm	2490 x 910mm	3680 x 1350mm	3000 x 930mm		
Satin White	S01	2	Solid		•				•			•				Satin White	H01
Almond	S02	2	Solid		•											Peanut	H04
Grey	S05	2	Solid		•				•			•				Grey	H03
Arctic White	S06	2	Solid		•				•			•				A-White	H02
Cream	S09	2	Solid		•							•				Cream	H20
Black*	S22	2	Solid		•				•			•				Black	H07
Fiery Red *	S25	2	Solid		•											Fiery Red	H18
Banana *	S26	2	Solid		•											Banana	H17
Orange *	S27	2	Solid		•											Orange	H19
Alpine White	S28	1	Alpine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Alpine	H16
Ivory White	S29	2	Solid		•				•			•				Ivory	H32
Diamond White	S34	2	Solid		•											Diamond White	H113
Coffee Brown *	S100	2	Solid		•											Mocca	H37
Babylon Beige	S102	2	Solid		•											Babylon Beige	H52
Concrete Grey *	S103	2	Solid		•											Concrete Grey	H53
Marta Grey *	S108	2	Solid		•											Marta Grey	H107
Steel Grey *	S109	2	Solid		•											Steel Grey	H101
Dark Night *	S111	2	Solid		•											Dark Night	T09
Midnight Grey *	S117	2	Solid		•											Dark	H35
Suede	S121	2	Solid		•											Beige	H126
Nougat Cream	S201	2	Solid		•											Peanut	H04
Sky Blue	S203	2	Solid		•											Dawn Misty	H30
Light Green *	S212	2	Solid		•											Light Green	H56
Opal	S302	3	Lucent		•							•				Opal	T02
Sapphire	S303	3	Lucent		•											Sapphire	T03
Ruby	S304	3	Lucent		•											Ruby	T04
Emerald	S305	3	Lucent		•											Emerald	T05
Alpine White FR	S728	4	Solid		•											Satin White	H01
Alpine White UV+	S828	4	Solid		•											Satin White	H01
Ultra Black	S922U	4	Solid		•											Deep Black	H134
Ultra Grey Thermo	S923U	4	Solid		•											Concrete Grey	H53
Ultra Dark Grey Thermo	S924U	4	Solid		•											Dark Grey	H135
Alpine White Thermo	S928	4	Solid		•											Satin White	H01
Grey Sand	G02	3	Sand		•							•				Grey	H03
White Quartz	G04	4	Quartz		•				•			•				Silver	H36
Platinum Granite	G07	4	Granite		•											Grey	H03
Black Sand	G09	3	Sand		•											Black	H07
Black Pearl *	G10	3	Pearl		•							•				Black	H07
Black Granite *	G31	4	Granite		•				•							Black	H07
Arctic Granite	G34	4	Granite		•				•			•				Silver	H36
Sea Oat Quartz	G38	4	Quartz		•											Peanut	H04
Beach Sand	G48	3	Sand		•				•							Peanut	H04
Tapioca Pearl	G50	3	Pearl		•											Silver	H36



## Plattensortiment nach Farbcode

Farbe	Code	Prei	isgruppe	20mm		12r	nm			9mm			6mm		4.5	Filler	Code
				3000 x 760mm	3680 x 760mm	3680 x 910mm	3680 x 1350mm	3680 x 1520mm	3680 x 760mm	3680 x 910mm	3680 x 1350mm	2490 x 760mm	2490 x 910mm	3680 x 1350mm	3000 x 930mm		
Allspice Quartz	G63	4	Quartz		•											Sephia	H14
Mocha Granite	G74	4	Granite		•											Мосса	H37
Peanut Butter	G100	4	Granite		•											Peanut	H04
Crystal Beige	G101	4	Quartz		•											Satin White	H01
Pebble Pearl	G107	3	Pearl		•											Grey	H03
Lunar Sand	G108	3	Sand		•				•							Silver	H36
Cotton Field	G180	4	Granite		•											Alpin White	H02
Windy Hill	G181	4	Granite		•											Satin White	H01
Highland	G183	4	Granite		•											Semi Transp.	H123
Urban Concrete	G554	5	Concrete		•											Perna Grey	H22
Steel Concrete	G555	5	Concrete		•											Pantheon	H114
Snow Concrete	G556	5	Concrete		•											Arctic White	H02
Cloud Concrete	G557	5	Concrete		•											Cloud	H132
Terni	M201	5	Marmo		•											Terni	H68
Breeze White	M306	5	Marmo		•											Arctic	H02
Bellizzi	M427	5	Marmo		•											Silver	H36
Ispani	M428	5	Marmo		•			*0	unkle	F	arber	າ	sind			Silver	H36
Edessa	M501	5	Marmo		•					ers ar						Arctic	H02
Chic Concrete	M551	5	Concrete		•					ge. W						Pantheon	H114
Shadow Concrete*	M552	5	Concrete		•					satz d en Fa						Pantheon	H114
Ebony Concrete*	M553	5	Concrete		•			bis		tark		spruc				Colosseum	H115
Aurora Torano	M601	5	Marmo		•			Ar		unger						Arctic White	H02
Pavia	M603	5	Marmo		•			Di		rhöhte		htba				Pavia White	H21
Sanremo	M605	5	Marmo		•				on Kr angel	atzerr	ı stel	It kei	inen			Dark	H35
Aurora Bianco	M606	5	Marmo		•			IVI	anger	uai.	1					Silver	H36
		5			•												
Aurora Biogue	M608	5	Marmo		•					-						Aurora Grey	H139
Aurora Umbor	M612	-	Marmo		•											Aurora Umbor	H141
Aurora Cotton	M614	5	Marmo							-						Aurora Umber	H143
Aurora Clans	M615	5	Marmo		•											Aurora Cotton	H144
Aurora Blanc	M617	5	Marmo		•											Aurora Blanc	H146
Naples	M904	5	Marmo													Marta Grey	H107
Ice Queen	W01	5	Lucia		•					-						Alpine	H16
Shadow Queen	W03	5	Lucia		•					-						Pebble	H58
Star Queen *	W04	5	Lucia		•											Merapi	H42
Lentil	W07	5	Lucia		•											Cream	H20
Red Quinoa *	W10	5	Lucia		•											Latte	H39
Nebula	T10	5	Galaxy		•											A-White	H02
Venus	T11	5	Galaxy		•											Satin White	H01
Andromeda	T17	5	Galaxy		•											Alpine	H16
Tambora	VE01	5	Volcanics		•											Cream	H20



### Plattensortiment nach Farbcode

Farbe	Code	Pre	isgruppe	20mm		12n	nm			9mm			6mm		4.5	Filler	Code
				3000 x 760mm	3680 x 760mm	3680 x 910mm	3680 x 1350mm	3680 x 1520mm	3680 x 760mm	3680 x 910mm	3680 x 1350mm	2490 x 760mm	2490 x 910mm	3680 x 1350mm	3000 x 930mm		
Cima *	VB02	5	Volcanics		•											V-Black	H45
Frosty	VA22	5	Volcanics		•											Grey	H03
Gemini	VW01	5	Volcanics		•											Silver	H36
Maui	VG21	5	Volcanics		•											Maui	H49
Santa Ana	VA01	5	Volcanics		•											Grey	H03
Strato Cloud	Z001	5	Strato		•											Light Grey	H85
Strato Wind	Z003	5	Strato		•											Alpine White	H16
Strato Slate*	Z005	5	Strato		•											P/Grey	H22

### Preise Platten

#### Anwendung Materialstärken

12 mm Platten für horizontale und vertikale Anwendungen in der Küche mit Wärmeeinfluss.

9 mm Platten für horizontale und vertikale Anwendungen ohne Wärmeeinfluss, für geringe Belastungsansprüche.

6 mm Platten nur für vertikale Anwendungen ohne Wärmeeinflüsse (Bäder), ohne Belastungsansprüche.

4,5 mm Platten nur für vertikale Verkleidungen (belegt), ohne Wärmeeinflüsse, ohne Belastungsansprüche.

#### Preise pro Stk.

Platten-Farbe, 20mm	Plattengrösse: B 3000 x T 760 x D 20mm (*in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)								
	1 Palette* (10Pl.)	7-9 Platten	4-6 Platten	1-3 Platten					
Alpine White S28									

Platten-Farbe, 12mm		Plattengrösse: B 3680 x T 760 x D 12mm *in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)							
	1 Palette*(15Pl.)	10-14 Platten	4-9 Platten	1-3 Platten					
Alpine White S28 /									
Solid									
Lucent / Sand / Pearls									
Quartz / Granite / Thermoverformungen.									
Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato									

Platten-Farbe, 12mm	Plattengrösse: B 3680 x T 910 x D 12mm (*in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)							
	1 Palette*(15Pl.)	10-14 Platten	4-9 Platten	1-3 Platten				
Alpine White S28								

Platten-Farbe, 12mm	Plattengrösse: B 3680 x T 1350 x D 12mm (*in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)								
	1 Palette*(12Pl.) 7-11 Platten 4-6 Platten 1-3 Platten								
Alpine White S28									



## Preise Platten

Platten-Farbe, 12mm	Plattengrösse: B 3680 (*in einer Farbe, Aufpreis		100)	
	1 Palette*(12Pl.)	7-11 Platten	4-6 Platten	1-3 Platten
Alpine White S28				

Platten-Farbe, 9mm		Plattengrösse: B 3680 x T 760 x D 9mm (*in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)							
	1 Palette*(20Pl.)	10-19 Platten	4-9 Platten	1-3 Platten					
Solid									
Sand / Pearl									
Quartz / Granite									

Platten-Farbe, 9mm	Plattengrösse: B 3680 x T 910 x D 9mm (*in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)							
	1 Palette*(20Pl.)	10-19 Platten	4-9 Platten	1-3 Platten				
Alpine White S28								

Platten-Farbe, 9mm	Plattengrösse: B 3680 x T 1350 x D 9mm (*in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)				
	1 Palette*(20Pl.)	10-19 Platten	4-9 Platten	1-3 Platten	
Alpine White S28					

Platten-Farbe, 6mm	Plattengrösse: B 2490 (*in einer Farbe, Aufpreis	Plattengrösse: B 2490 x T 760 x D 6mm (*in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)				
	1 Palette*(30Pl.)	10-29 Platten	4-9 Platten	1-3 Platten		
Solid						
Lucent /Sand / Pearl						
Quartz / Granite						

Platten-Farbe, 6mm	Plattengrösse: B 2490 x T 910 x D 6mm (*in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)				
	1 Palette*(30Pl.)	10-29 Platten	4-9 Platten	1-3 Platten	
Alpine White S28					

Platten-Farbe, 6mm	Plattengrösse: B 3680 x T 1350 x D 6mm *in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)				
	1 Palette*(20Pl.)	10-19 Platten	4-9 Platten	1-3 Platten	
Alpine White S28					

Platten-Farbe, 4mm	Plattengrösse: B 3000 x T 930 x D 4,5mm (*in einer Farbe, Aufpreis gemischte Palette Fr. 100)				
	1 Palette*(40Pl.)	10-39 Platten	4-9 Platten	1-3 Platten	
Alpine White S28					



### Preise Zuschnitte

Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen HI-MACS® - Zuschnitte in allen "Lagerfarben" an. Es wird in jedem Fall die ganze Plattenbreite (760 / 910 / 930 / 1350mm) verrechnet. **Zuschnittpauschale CHF 33.**-

Platten-Farbe	20mm	12mm	9mm	6mm	4,5mm
	CHF/m <sup>2</sup>				
Alpine White S28 (760mm)					
Alpine White S28 (910/930/1350/1520mm)					
Solid					
Lucent / Sand / Pearl					
Quartz / Granite					
Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato					

#### Preise Zubehör

Fillerkartuschen, 45 ml mit 1 Mischdüse, 1 Stk. Fillerkartuschen, 45 ml mit 1 Mischdüse, 15 Stk.

Mischdüse zu Kartusche 45 ml, 1 Stk. Mischdüse zu Kartusche 45 ml, 100 Stk

Pistole zu Kartusche 45 ml

Ablaufgarnitur 31/2" mit Siebkorb & Drehknopf

Aluband 55m

Spülenbefestigungsteil HI-MACS für

CNS Spülen

Bohrer für Flickzapfen

Flickzapfen, in allen Farben, ø 6 mm

Pflegeset mit Pflegeanleitung

Fillerkartuschen, 250 ml mit 1 Mischdüse, 1 Stk.

Fillerkartuschen, 250 ml mit 1 Mischdüse, 6 Stk. Mischdüse zu Kartusche 250 ml, 1 Stk.

Mischdüse zu Kartusche 250 ml, 100 Stk. Pistole zu Kartusche 250 ml, manuell

Ablaufgarnitur 3½" mit Siebkorb manuell

Isolierband Glasgewebe 10m

Spülenbefestigungswinkel CNS für

CNS Spülen.

Fräser für Flickstab einfräsen

Flickstab, in allen Farben, L=700 mm Musterkollektion gross 5 x 5 cm, inkl. Box



Nr	Preisgruppe	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
1001	Alpine White S28	Abdeckung 12 mm, Kante R3/3		lfm.	
1002	Solid*	mm, ohne Unterkonstruktion, Blatttiefe bis 750 mm			
1003	Sand / Pearl / Lucent	Vallflägbigg Auflagg durch			
1004	Quartz / Granite	Vollflächige Auflage durch bauseitige, Auflageplatte			
1005	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato	notwendig. Flächenbündige Kochfelder nur mit Auflagekonstruktion möglich			
1011	Alpine White S28	Abdeckungen 24 / 31 / 38 mm SLIMLINE		lfm.	
1012	Solid*	Unterkonstruktion, Kante			
1013	Sand / Pearl / Lucent	ABS/Kunstharz			
1014	Quartz / Granite	Blattbreite bis 750 mm			
1015	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato				
1021	Alpine White S28	Abdeckungen 24 / 31 / 38 mm, Kante R3/3, Unterkonstruktion		lfm.	
1022	Solid*	Blattbreite bis 700 mm			
1023	Sand / Pearl / Lucent				
1024	Quartz / Granite				
1025	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato				
1031	Alpine White S28	Abdeckungen 36 mm, Kante halbrund		lfm.	
102	Solid*	Blattbreite bis 700 mm			
1033	Sand / Pearl / Lucent				
1034	Quartz / Granite	1			
1035	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato				
1041	Alpine White S28	Abdeckungen 36 mm,		lfm.	
1042	Solid*	Schrägkante Blattbreite bis 700 mm			
1043	Sand / Pearl / Lucent				
4044	Quartz / Granite				
1045	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato				
1041.1	Alpine White S28	Abdeckungen 42 mm Kante S		lfm.	
1042.1	Solid*	Blattbreite bis 700 mm			
1043.1	Sand / Pearl / Lucent				
4044.1	Quartz / Granite		XIIIIIIIIIIII		
1045.1	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato				
1051	Alpine White S28	Abdeckungen 100 mm		lfm.	
1052	Solid*	Kante R3/3 Blattbreite bis 650 mm			
1053	Sand / Pearl / Lucent				
1054	Quartz / Granite				
1055	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato				

<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

→ Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen. ←



Nr	Preisgruppe	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
1061	Alpine White S28	Abdeckungen 150 mm Kante		lfm.	
1062	Solid*	R3/3 Blattbreite bis 600 mm			
1063	Sand / Pearl / Lucent				
1064	Quartz / Granite				
1065	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato				
2000	-	Zuschlag Blatttiefe über 700 (750) mm		lfm.	
2001	Alpine White S28	Zuschlag Mehrtiefe pro		lfm.	
2002	Solid*	100 mm, von 800-1500 mm Blatttiefe			
2003	Sand / Pearl / Lucent			>	
2004	Quartz / Granite				
2005	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato				
2011	Alpine White S28	Minderpreis Minderbreite je		lfm.	
2012	Solid*	100 mm unter 600 mm			
2013	Sand / Pearl / Lucent			_	
2014	Quartz / Granite			3	
2015	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato		•		
2021	-	12mm		lfm.	
2022	-	SLIM LINE 24 / 31 / 38mm			
2023	-	24 / 31 / 38mm, Kante R3/3mm  36mm, schräge / halbrunde Kante 42mm, Kante S, (Schwallrand) 100mm, Kante			
2024	-	36mm, schräge / halbrunde Kante			
2025	-	42mm, Kante S, Schwallrand)			
2026	-	100mm, Kante R3/3mm			
2027	-	150mm, Kante R3/3mm			
2031	-	Abgeschrägte Ecken, mit Sichtkante		Stk.	
2032	-	Aussenrundungen, Radius > 30 mm, mit Sichtkante		Stk.	
		Abdeckung 12mm, Radius > 30mm mit Sichtkante		Stk.	
2033	-	Innenrundungen, Radius > 10 mm, mit Sichtkante		Stk.	

<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

→ Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen. ←



Nr	Preisgruppe	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
2034	-	Ausschnitt eckig, ohne Sichtkanten		Stk.	
		Ausschnitt eckig, mit Sichtkante angeleimt		Stk.	
2041	-	Eck-/Stossverbindung 12mm, R3/3		Stk.	
2042	-	SLIM LINE 24 / 31 / 38mm			
2043	-	24 / 31 / 38mm, Kante R3/3mm			
2044	-	36mm, schräge / halbrunde Kante		I	
2045	-	42mm, Kante S (Schwallrand)			
2046	-	100/ 150mm, Kante R3/3mm			
2047	-	Zuschlag Eck-/ Stossverb. verleimt			
2048	-	Verleimset, Leim, Pistole, Schleifpapier		1	
2049		Stoss mit Gehrung			
1101	Alpine White S28	Eckblatt 900 x 900 mm, 24 / 31		Stk.	
1102	Solid*	/ 38 mm, Kante R 3/3mm und SLIM LINE	900		
1103	Sand / Pearl / Lucent				
1104	Quartz / Granite				
1105	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato		600		
1111	Alpine White S28	Eckplatte 1050 x 1050mm, 24 /		Stk.	
1112	Solid*	31 / 38 mm, Kante R 3/3mm und SLIM LINE	1050		
1113	Sand / Pearl / Lucent			•	
1114	Quartz / Granite				
1115	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato		600		
1116	-	Zuschlag Eckblatt, 36mm, Kante halbr.		Stk.	
1117	-	Zuschlag Eckblatt, 36mm, Schrägkante			
1118	-	Zuschlag Eckblatt, 42mm, Kante S			
2051	-	Stehbord, 50 mm, stumpf verleimt		lfm.	
2052	-	ab 2 lfm		lfm.	
2053	-	Zuschlag Eckausbildung, (Gehrung)		Stk.	
2054	-	Stehbord verleimt 50 mm, Hohlkehle		lfm.	
2055	-	mit Hohlkehle ab 2 lfm		lfm.	
2056	-	Zuschlag Eckausbildung (Kugelecke)		Stk.	

<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

→ Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen. ←



Nr	Preisgruppe	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
2061	Alpine White S28	Rückwand 12 mm gerade,		m <sup>2</sup>	
2062	Solid*	vorbereitet zum stumpf verleimen (Silikon) vor Ort			
2063	Sand / Pearl / Lucent				
2064	Quartz / Granite				
2065	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato				
2071	Alpine White S28/ Solid*	Rückwand 9 mm gerade, vorbereitet zum stumpf		m <sup>2</sup>	
2072	Sand / Pearl	verleimen (Silikon) vor Ort ACHTUNG – nicht alle Farben			
2073	Quartz / Granite	sind in 9mm verfügbar			
2081	Alpine White S28/ Solid*	Rückwand 6 mm gerade, vorbereitet zum stumpf		m <sup>2</sup>	
2082	Sand / Pearl / Lucent	verleimen (Silikon) vor Ort ACHTUNG – nicht alle Farben			
2083	Quartz / Granite	sind in 6mm verfügbar			

### Tischblätter und Barabdeckungen

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
4001	Alpine White S28	Tisch-/ Barblätter,24 / 31 /		m2	
4002	Solid*	38mm, volle Unterkonstruktion	_		
4003	Sand / Pearl / Lucent	Ciabilizantan Falsan			
4004	Quartz / Granite	Sichtkanten, Ecken, Rundungen			
4005	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato	siehe BestNr. 2021 - 2034			

Die aktuelle Kollektion von Spülen / Becken finden Sie auf www.fuerprofis.ch oder www.himacs.ch

<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

<sup>→</sup> Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen. ←



# Ausschnitte und Tropfteile

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
3001	-	Ausschnitt für Glaskeramik, inkl. Isolation, aufgelegt		Stk.	
3002		Ausschnitt für Glaskeramik, inkl. Isolation, flächenbündig			
3003	-	Abstellfläche mit 3 CNS Stäben, - einseitig			
3004	-	Abstellfläche mit 3 CNS Stäben, - beidseitig			
3011	-	Ausschnitt CNS-Spüle von oben, inkl. Einbau der angelieferten Spüle.			
3012	-	Ausschnitt CNS-Spüle von unten, inkl. Einbau der angelieferten Spüle.		1	
3013	-	Ausschnitt CNS-Spüle flächenbündig, inkl. Einbau der angelieferten Spüle.			
3021	-	Tropfteil (3mm tief) mit/ohne Gefälle in ein Becken laufend		Stk.	
3022	-	Tropfteil (3mm tief) mit/ohne Gefälle, um ein Becken laufend		Stk.	
3023	-	Tropfteil (3mm tief) ohne Gefälle, um zwei Becken laufend		Stk.	
3024	-	Tropfteil mit 6 Tropfrillen im Gefälle in ein Becken laufend		Stk.	
3025	-	Tropfteil mit 5 Tropfrillen im Gefälle in ein Becken laufend, sternförmig		Stk.	
3026	-	Bohrung bis 65mm für Mischer, Dosen, Spender		Stk.	
3027	-	Ausschnitte rund bis 250mm, 12mm HI-MACS <sup>®</sup> , roh gefräst		Stk.	
3028	-	Ausschnitte rund bis 250mm, 12mm HI-MACS <sup>®</sup> , inkl. Kantenbearbeitung		Stk.	
3029	-	Ausschnitte rund bis 250mm, in Unterkonstruktionen, roh gefräst		Stk.	




Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH Preis
5001	-	Ausschnitt & Einbau Spülen und Lavabos aus HI-MACS <sup>®</sup> oder Edelstahl		Stk.
5002	-	Ventil 3 1/2" mit Zugknopf & Siebkorb		Stk.
5003	-	Ventil 3 1/2" manuell, mit Siebkorb		Stk.
5011	Alpine White S28	Spülbecken DecoSink 165/304	189.0,	Stk.
5012	Solid*	R10 mit oder ohne Überlauf	165.0	
5013	Sand / Pearl / Lucent		ø32.0	
5014	Quartz / Granite			
5015	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato		9920	
5021	Alpine White S28	Spülbecken DecoSink 165/304	189.0	Stk.
5022	Solid*	R80 mit oder ohne Überlauf	165.0	
5023	Sand / Pearl / Lucent		4220	
5024	Quartz / Granite			
5025	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato		892.0 + H	
5031	Alpine White S28	Spülbecken DecoSink 340/400 R10	364.0	Stk.
5032	Solid*	mit oder ohne Überlauf	340.0	
5033	Sand / Pearl / Lucent		#32.0 30.0	
5034	Quartz / Granite		635.0	
5035	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato		RIO.O	
5041	Alpine White S28	Spülbecken DecoSink 340/400 R80	364.0 340.0	Stk.
5042	Solid*	mit oder ohne Überlauf	3100	
5043	Sand / Pearl / Lucent		932.0 30.0	
5044	Quartz / Granite		8350	
5045	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato			
5051	Alpine White S28	Spülbecken DecoSink 400/400	424.0 400.0	Stk.
5052	Solid*	R10 mit oder ohne Überlauf		
5053	Sand / Pearl / Lucent			
5054	Quartz / Granite		4200	
5055	Spa / Luc / Mar / Gal / Vol / Con / Strato		810.0 <u>832.0</u> 30.0	
			170 7	

<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

→ Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen. ←





<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

<sup>→</sup> Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen.←



Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH Preis
5106	Alpine White S28	Spülbecken CS 398, mit oder ohne Überlauf, nur in Alpine White S28	448 397,7 25 397,7 25	Stk.
5108	Alpine White S28	Spülbecken CS 449RS, mit oder ohne Überlauf, nur in Alpine White S28	(449,25) 489,25±0.5	Stk.
5109	Alpine White S28	Spülbecken CS 449RL, mit oder ohne Überlauf, nur in Alpine White S28	(449,25) 489,25±0.5	Stk.
5112	Alpine White S28	Spülbecken CS 490D, mit Überlauf, nur in Alpine White S28	540 489,2 7 88	Stk.
5113	Alpine White S28	Spülbecken CS 490R, mit oder ohne Überlauf, nur in Alpine White S28	540 489,2 25 688 589 589 589 589 589 589 589 589 589 5	Stk.
5115	Alpine White S28	Spülbecken CS 528R, mit oder ohne Überlauf, Höhe: 180mm nur in Alpine White S28	\$\frac{1}{2}\frac{1}{2	Stk.
5119	Alpine White S28	Spülbecken CS 824D, mit Überlauf, nur in Alpine White S28	\$74	Stk.



Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
5102	Alpine White S28	Spülbecken CS 204, mit oder ohne Überlauf, 200 x 350 x 145mm nur in Alpine White S28	92 200 95 1 200 95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stk.	
5105	Alpine White S28	Spülbecken CS 354, mit oder ohne Überlauf, 350 x 400 x 180mm nur in Alpine White S28	350	Stk.	
5107	Alpine White S28	Spülbecken CS 404, mit oder ohne Überlauf, 400 x 400 x 180mm nur in Alpine White S28	400 400 600	Stk.	
5111	Alpine White S28	Spülbecken CS 454, mit oder ohne Überlauf, 450 x 400 x 180mm nur in Alpine White S28	450	Stk.	
5114	Alpine White S28	Spülbecken CS 504, mit oder ohne Überlauf, 500 x 400 x 180mm nur in Alpine White S28	500	Stk.	
5117	Alpine White S28	Spülbecken CS 604, mit oder ohne Überlauf, 600 x 400 x 174mm nur in Alpine White S28	000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stk.	
5118	Alpine White S28	Spülbecken CS 704, mit oder ohne Überlauf, 700 x 400 x 182mm nur in Alpine White S28	700	Stk.	
5101	Alpine White S28	Spülbecken CS 203, mit oder ohne Überlauf, 200 x 300 x 144mm nur in Alpine White S28	S 200 4 7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Stk.	



Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
5110	Alpine White S28	Spülbecken CS 453, mit oder ohne Überlauf, 450 x 350 x 195mm nur in Alpine White S28	450	Stk.	
5116	Alpine White S28	Spülbecken CS 553, mit oder ohne Überlauf, 550 x 380 x 195mm verfügbar in Alpine White S28	550	Stk.	



## Lavabos (Bad) | Deco Bowl


Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH Preis
6001	-	Ausschnitt & Einbau HI-MACS®- Lavabo		Stk.
6002	-	Ausschnitt & Einbau HI-MACS®- Lavabo Mezza Luna, Cubico verso, Slope, Dals		Stk.
6003	-	Ausschnitt Keramik-Lavabo von oben, ohne Einbau		Stk.
6004	-	Ausschnitt & Einbau Keramik- Lavabo von unten (Lieferung bauseits)		Stk.
6011	Alpine White S28	Lavabo DecoBowl 248,	248mm	Stk.
6012	Solid*	mit oder ohne Überlauf		
6013	Sand / Pearl / Lucent		51mm	
6014	Quartz / Granite		1100° 11100° 1112	mm
6015	Spa / Mar / Con / Strato		46mm	
6021	Alpine White S28	Lavabo DecoBowl 337, mit oder ohne Überlauf	337mm	Stk.
6022	Solid*	Till oder offile Oberlauf	51mp	
6023	Sand / Pearl / Lucent			_
6024	Quartz / Granite		100 <sup>4</sup> 11mm 75mm	103mm
6025	Spa / Mar / Con / Strato		46mm	122m m
6031	Alpine White S28	Lavabo DecoBowl 370, mit oder ohne Überlauf	370mm	Stk.
6032	Solid*			
6033	Sand / Pearl / Lucent		51mm	•
6034	Quartz / Granite		100°	145mm
6035	Spa / Mar / Con / Strato		46mm	
6041	Alpine White S28	Lavabo DecoBowl 442,	442mm	Stk.
6042	Solid*	mit oder ohne Überlauf		
6043	Sand / Pearl / Lucent		51mm	
6044	Quartz / Granite		100° 75mm	136mm
6045	Spa / Mar / Con / Strato		46mm	
6051	Alpine White S28	Lavabo DecoBowl 420,	420mm	Stk.
6052	Solid*	mit oder ohne Überlauf	51mm	11mm 135mm
6053	Sand / Pearl / Lucent	N	94mm 75mm 46mm	
6054	Quartz / Granite			<b>—</b>
6055	Spa / Mar / Con / Strato		117/	
6061	Alpine White S28	Lavabo DecoBowl 446,	446mm 51mm	Stk.
6062	Solid*	mit oder ohne Überlauf	100°175mm	144mm
6063	Sand / Pearl / Lucent		120mm	
6064	Quartz / Granite	+	310	5mm
6065	Spa / Mar / Con / Strato			

<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

→ Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen. ←



### Lavabos (Bad) | Deco Bowl




<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

<sup>→</sup> Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen.←



### Lavabos (Bad) | Mezza Luna




<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

<sup>→</sup> Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen.←



### Lavabos (Bad) | Mezza Luna, Cubico



<sup>\*</sup> ohne Farben Ultra Black S922U, Fiery Red S25, Banana S26, Orange S27, Coffee Brown S100, Concrete Grey S103, Marta Grey S108, Steel Grey S109, Dark Night S111, Midnight Grey S117, Evergreen S119 und Light Green S212.

<sup>→</sup> Diese Farben sind nicht geeignet für den Einsatz in der Küche oder bei sonstigen stark beanspruchten Anwendungen.←



# Lavabos (Bad) | CB gegossen

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH Preis
6509	Alpine White S28	Lavabo CB 422, mit oder ohne Überlauf Nur in Alpine White S28	(422) 452:6.5 15°	Stk.
6510	Alpine White S28	Lavabo CB 465, mit oder ohne Überlauf Nur in Alpine White S28	(465) 505±0.5	Stk.
6521	Alpine White S28	Lavabo CB 330C, <b>aufgesetzt</b> verfügbar in Alpine White S28	(Ø300) (Ø300)	Stk.
6522	Alpine White S28	Lavabo CB 330S, <b>aufgesetzt</b> Nur in Alpine White S28	25 gg gg gg gg	Stk.
6523	Alpine White S28	Lavabo CB 540R, <b>aufgesetzt</b> Nur in Alpine White S28	500 ±1.6	Stk.
6501	Alpine White S28	Lavabo CB 402, mit oder ohne Überlauf 400 x 280mm Nur in Alpine White S28	400 R 15	Stk.
6503	Alpine White S28	Lavabo CB 502, mit oder ohne Überlauf 500 x 280mm	500	Stk.



# Lavabos (Bad) | CB gegossen

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
6506	Alpine White S28	Lavabo CB 602, mit oder ohne Überlauf 600 x 280mm Nur in Alpine White S28	280 R 15	Stk.	
			021		
6505	Alpine White S28	Lavabo CB 523, ohne Überlauf 520 x 320mm	520 R.O.	Stk.	
		Nur in Alpine White S28	82		
6507	Alpine White S28	Lavabo CB 723, ohne Überlauf 720 x 320mm	720	Stk.	
		Nur in Alpine White S28			
6504	Alpine White S28	Lavabo CB 503, mit oder ohne Überlauf 500 x 320mm	500	Stk.	
		Nur in Alpine White S28	6.50		
6502	Alpine White S28	Lavabo CB 483, mit oder ohne Überlauf 495 x 325mm	320	Stk.	
		Nur in Alpine White S28	480		
6508	Alpine White S28	Lavabo CB 753, mit oder ohne Überlauf 750 x 325mm	749,9	Stk.	
		Nur in Alpine White S28			
6561	Alpine White S28	Babywanne CB 680, ohne Überlauf Nur in Alpine White S28	R216 R166 ⊕ § 5	Stk.	
		·	680 751 680	172	



# Lavabos (Bad) | Curva, Infinita

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
6401	Alpine White S28	Lavabo Mezza Luna Curva 330	90 /	400mm	
6402		mit oder ohne Überlauf Tiefe 330mm,	7	500mm	
6404		5 verschiedene Breiten	\(\text{\frac{1}{4\tau}}\)	580mm	
6406		Nur in Alpine White S28	400/500/580/820/1060	820mm	
6408				1060mm	
6403	Alpine White S28	Lavabo Mezza Luna Curva 370	gO / to	500mm	
6405		mit oder ohne Überlauf Tiefe 370mm,	21	580mm	
6407		4 verschiedene Breiten	<b>1 2 3 3</b>	820mm	
6409		Nur in Alpine White S28	400/500/580/820/1060	1060mm	
	Alpine White S28	Lavabo Cubico Curva mit oder ohne Überlauf 3 verschieden Grössen	——————————————————————————————————————		
6411		Nur in Alpine White S28		0 x 330mm	
6412		. tape 771110 020	60	0 x 370mm	
6413			80	0 x 370mm	



# Lavabos | DALS / SOFT\_CUBE Made by Keller

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH Pi	reis
K1001	Alpine White S28	Lavabo DALS, Unterbaubecken mit oder ohne Überlauf		Stk.	
		IM: L_B_H 480 x 330 x 115mm AM: L_B_H 504 x 357 x 130mm			
		Weitere Farben Solid (helle Farben) und Grösse auf Anfrage			
K1010	Alpine White S28	Lavabo SOFT_CUBE, Unterbaubecken mit oder ohne Überlauf	0	Stk.	
		IM: L_B_H 450 x 350 x 114mm AM: L_B_H 469 x 369 x 124mm	-		
		Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage			
K1011	Alpine White S28	Lavabo SOFT_CUBE, Unterbaubecken mit oder ohne Überlauf		Stk.	
		IM: L_B_H 560 x 350 x 114mm AM: L_B_H 579 x 369 x 124mm	-		
		Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage			
K1020	Alpine White S28	Lavabo SOFT_CUBE, Halb- Einbau		Stk.	
		ohne Überlauf			
		IM: L_B_H 450 x 350 x 114mm AM: L_B_H 506 x 406 x 114mm	-		
		Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage			
K1021	Alpine White S28	Lavabo SOFT_CUBE, Halb- Einbau		Stk.	
		ohne Überlauf			
		IM: L_B_H 560 x 350 x 114mm AM: L_B_H 616 x 406 x 114mm			
		Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage			



## Lavabos | FLEX\_CUBE / LUNA SOFT / SLOPE Made by Keller

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH Prei
K1030	Alpine White S28	Lavabo FLEX_CUBE, Unterbaubecken mit ohne Überlauf IM: L_B_H 600 x 350 x 120mm AM: L_B_H 625 x 375 x 134mm		Stk.
		Weitere Farben / Grössen auf Anfrage		
K1031	Alpine White S28	Lavabo FLEX_CUBE, Halb- Einbau ohne Überlauf IM: L_B_H 600 x 350 x 120mm AM: L_B_H 625 x 375 x 134mm		Stk.
		Weitere Farben / Grössen auf Anfrage		
K1040	Alpine White S28	Lavabo Luna_Soft, integriertes Becken ohne Überlauf  IM: L_B_H 650 x 420 x 102mm AM: L_B_H 1200 x 550 x 114mm  Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage Min.Mass Abdeckung 800 x 520mm	948 179 590 179 88 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Stk.
K1050	Alpine White S28	Lavabo Slope, Unterbaubecken ohne Überlauf, Ablaufrinne & Abdeckung  IM: L_B_H 500 x 284 x 70mm AM: L_B_H 524 x 353 x 106mm  Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage	330.1	Stk.



## Lavabos | SUGA Made by Keller

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
K1060	Alpine White S28	Lavabo SUGA 370/240, Becken tiefgezogen, 12mm  IM: L_B_H 370 x 240mm  AM: L_B_H 500 x 400 x 90mm oder variabel (Preis auf Anfrage)		Stk.	
		Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage			
K1061	Alpine White S28	Lavabo SUGA 460/240, Becken tiefgezogen, 12mm  IM: L_B_H 460 x 240mm  AM: L_B_H 600 x 400 x 90mm oder variabel (Preis auf Anfrage)  Weitere Farben Solid (helle	•	Stk.	
		Farben) auf Anfrage `			
K1062	Alpine White S28	Lavabo SUGA 460/360, Becken tiefgezogen, 12mm  IM: L_B_H 460 x 360mm  AM: L_B_H 600 x 500 x 100mm oder variabel (Preis auf Anfrage)  Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage		Stk.	
K1063	Alpine White S28	Lavabo SUGA 740/360 Becken tiefgezogen, 12mm  IM: L_B_H 740 x 360mm  AM: L_B_H 1200 x 500 x 100mm oder variabel (Preis auf Anfrage)  Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage		Stk.	



# Waschtischsäule nach Mass | Made by Keller

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
K0500	Alpine White S28	Waschtischsäule, Made by Keller 3-seitige Verkleidung inkl. Becken FLEX_QUBE inkl. Revisionstüre links oder rechts Weitere Farben und Grössen erhältlich, bitte fragen Sie uns an!		Stk.	
K0600	Alpine White S28	Trinkbrunnen, Made by Keller		Stk.	
		Weitere Farben und Grössen erhältlich, bitte fragen Sie uns an!			



#### Duschwannen nach Mass | Made by Keller

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
K0201	Alpine White S28	Duschwannen Inkl. Unterkonstruktion und Ablaufgarnitur, ohne Wange und Stehboard			
		AM: L_B 1000 x 890mm	•	Stk.	
		AM: L_B 1600 x 1000mm		Stk.	
		weitere Grössen auf Anfrage			
K0202		Duschwannen Inkl. Unterkonstruktion und Ablaufgarnitur, 3 Stehboard eckig, 1 Wange			
		AM: L_B 1000 x 890mm		Stk.	
		AM: L_B 1600 x 1000mm		Stk.	
		weitere Grössen auf Anfrage			
K0203	Alpine White S28	Wandverkleidung mit Nische		Stk.	·
		Masse frei planbar			
		Weitere Farben und Grössen erhältlich, bitte fragen Sie uns an!			

Duschwannen aus HI-MACS® Made by Keller werden nach Ihren Angaben in allen Farben Solid hergestellt, →Flächenbündig / mit Stehboard / mit Wandverkleidungen, mit Ablaufrinne / mit Ablaufgarnitur



# Badewannen nach Mass | Made by Keller

Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH	Preis
K0300	Alpine White S28	Badewanne, Made by Keller Mit Unterkonstruktion inkl. Ablaufgarnitur Weitere Farben und Grössen erhältlich, bitte fragen Sie uns an!		Stk.	
K0301	Alpine White S28	Badewanne Curva 1, symmetrisch  AM: L_B_H 1722 x 728 x 461mm  Badewanne Curva 1D, asymmetrisch  AM: L_B_H 1722 x 728 461mm  Weitere Farben und Grössen erhältlich, bitte fragen Sie uns an!	ij	Stk.	
K0302	Alpine White S28	Badewanne Curva 2, symmetrisch  AM: L_B_H 1623 x 672 x 461mm  Badewanne Curva 2D, asymmetrisch  AM: L_B_H		Stk.	
K0303	Alpine White S28	1623 x 672 x 461mm  Weitere Farben und Grössen erhältlich, bitte fragen Sie uns an!  Badewanne BW2  AM: L_B_H 1615 x 723 x 459mm  Weitere Farben und Grössen erhältlich, bitte fragen Sie uns an!	9	Stk.	



# Zubehör & Formteile | Made by Keller


Nr	PG	Beschrieb	Skizze	EH P	reis
K9010	Alpine White S28	Verkleidung für Sifonausschnitt bei Auszügen AM: L_B_H 320 x 224 x 135mm AM: L_B_H 237 x 144 x 135mm		Stk.	
K9011	Alpine White S28	AM: L_B_H 320 x 224 x 84mm AM: L_B_H 237 x 144 x 84mm		Stk.	
K9020	Alpine White S28	Bank, für Duschen,		Stk.	
		AM: L_B_H 500 x 350 x 450mm			
K9021	Alpine White S28	AM: L_B_H 750 x 350 x 450mm		Stk.	
		Weitere Farben Solid (helle Farben) auf Anfrage			
K9030	Alpine White S28	Zeitungsständer		Stk.	
		M: L_B_H 580 x 350 x 390mm			
		Weitere Farben auf Anfrage			
K9040	Alpine White S28	HI-BOWL gross		Stk.	
		M: Ø 430 x 80mm			
		Weitere Farben auf Anfrage			
K9041	Alpine White S28	HI-BOWL klein		Stk.	
		M: Ø 350 x 65mm			
		Weitere Farben auf Anfrage			
K9042	Alpine White S28	HI-Platte		Stk.	
		M: L_B_H 335 x 335 x 50mm			
K9043	Alpine White S28	M: L_B_H 200 x 200 x 50mm		Stk.	
		Weitere Farben auf Anfrage			
K9050	Alpine White S28	HI-Wave		Stk.	
		M: L_B_H 116 x 100 x 15mm			
K9051	Alpine White S28	Set à 6 Stk		Stk.	
	111110 020	Weitere Farben auf Anfrage			
-					



#### Kalkulationsbeispiel Küchenarbeitsplatte

Grundlage: Abdeckung 24/31/38 mm, Kante R3/3, bis Tiefe 700mm

Farbe: Alpine White S28




Pos.	BestNr.	Text	Einheit	Preis	Total
Α	1021	Abdeckungen 24/31/38 mm Kante R3/3 mm, Tiefe bis 700 mm	2.10 lfm		
		dito	1.10 lfm		
		Total Ifm Abdeckung	3.20 lfm		
В	1101	Eckblatt 900x900 mm, Kante R3/3 mm	1 Stk.		
С	2043	Eckverbindung Kante R3/3 mm unverleimt	2 Stk.		
	2047	Eckverbindung Kante 10/5 verleimt	2 Stk		
D	3001	Ausschnitt für Glaskeramik inkl. Isolation, aufgelegt	1 Stk		
E	5001	Ausschnitt und Einbau HI-MACS®-Spüle	1 Stk		
	5002	Ventil 3 1/2" mit Zugknopf und Siebkorb	1 Stk		
	5105	HI-MACS®-Spüle CS 449 RL	1 Stk.		
F	3022	Tropfteil (3mm tief) mit/ ohne Gefälle, um ein Becken laufend	1 Stk		
G	2023	Zusätzliche Sichtkante 24/31/38 mm Kante R3/3 mm	1.2 lfm		
Н	2055	Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	5 lfm		
I	2056	Zuschlag für Eckausbildung	1 Stk		
Total					



#### Kalkulationsbeispiel Waschtisch

Grundlage: Abdeckung 100 mm, Kante R3/3, Tiefe bis 650mm
Farbe: Arctic Granite G34, Farbgruppe Quartz / Granite
Lavabo: Mezza Luna 500/370, Farbgruppe Quartz / Granite



Pos.	BestNr.	Text	Einheit	Preis	Total
Α	1054	Abdeckungen 100 mm Kante R3/3 mm, Arctic Granite G34 Tiefe bis 650 mm, Farbgruppe Quartz / Granite	2.10 lfm		
В	2026	Zusätzliche Blende 100 mm, R3/3 mm	0.6 lfm		
С	2055	Wandanschlussprofil mit Hohlkehle	2.1 lfm		
D	6002	Ausschnitt und Einbau HI-MACS®-Spüle	2 Stk.		
E	6244	HI-MACS®-Lavabo Mezza Luna 580/370, ohne Überlauf, Farbgruppe Quartz / Granite	2 Stk.		
Tota	I				



## Weitere Beispiele





#### Vorlage

Absender:	Ihre Kommission:				
	Sachbearbeiter:				
	□ Preisanfrage	□ Bestellung			
Skizze – Im Grundriss mit X bezeichnete Kanten =	Sichtkanten				
Artikel Best. Nr Farbe	Beschreibung				
Abdeckung:					
Stehboard:					
Rückwand:					
Becken:					
Ausschnitte für:					
Diverses:					



#### Montage-/ Transportkosten

Transportkosten: Lieferung als Stückgut zu Selbstkosten

Lieferung durch Keller Züberwangen AG nach Aufwand/Angebot

Die Mitarbeiter der Auftraggeberfirma sind zum abgemachten Zeitpunkt vor Ort zur Mithilfe Montagekosten:

beim Abladen und beim Einbau. Montage der HI-MACS® Abdeckungen/Elemente unter Mithilfe der Mitarbeiter des Auftraggebers inkl. Stossfugen verleimen und verschleifen. Der Farbton für Anschlussfugen (Silikon) muss durch Auftraggeber definiert werden.

Transport- und Reise- und Montagekosten für unseren Monteur mit Fahrzeug inkl.

Werkzeug werden nach Aufwand/Angebot verrechnet.

Zusatzarbeiten wie Spitzen, Möbel anpassen, Schablonen erstellen usw. werden nach

Aufwand verrechnet.

#### Verkaufs- und Lieferbedingungen

Bestellungen erfolgen mittels genau vermassten Skizzen. Lieferfristen und Preise 1. Bestellung:

werden von uns bestätigt. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Besteller

nachfolgend auf geführte Liefer- und Zahlungsbedingungen.

2. Preise: Alle Preise ab Herstellerwerk, zuzüglich Mehrwertsteuer.

3. Versand: Bei Sendungen ab Werk reisen die Waren auf Rechnung und Gefahr des

Bestellers. Ällfällige Verpackungen werden zu Selbstkosten verrechnet.

Beanstandungen über Menge, Qualität oder Verarbeitung sind rasch möglichst, 4. Beanstandungen:

spätestens aber innert 8 Tagen, anzubringen. Minimale Farbdifferenzen sind nicht

zu vermeiden und müssen akzeptiert werden!

5. Zahlungsbedingungen: 10 Tage netto.

Als autorisierter HI-MACS® -Verarbeitungsbetrieb gewähren wir die Garantie gemäss den Richtlinien von HI-MACS®. Die 10 Jahre Garantie werden bei Anmeldung der Installation 6. Garantie:

auf

www.himacs.eu um weitere 5 Jahre verlängert.

Die Garantiebedingungen finden Sie auf www.himacs.eu.

7. Gerichtsstand: St. Gallen



#### Nutzung und Pflege

HI-MACS® beansprucht nur minimale Pflege um sein gutes Aussehen zu bewahren. Für die **tägliche Pflege** reinigen Sie die Spülen, Lavabos und Arbeitsflächen mit einem feuchten (Microfaser) Lappen und trocknen Sie mit einem trockenen Lappen nach.

Bei hartnäckigeren Verschmutzungen geben Sie ein paar Spritzer eines sanften Scheuerpulvers (z.B Potz oder Vif) auf die feuchte Fläche. Dann reiben Sie die Fläche in kreisenden Bewegungen mit einem Reinigungsschwamm (z.B. Scotch-Brite) oder einem weichen Lappen ab und spülen bzw. wischen das Scheuerpulver weg. Anschliessend trocknen Sie die Fläche.

Hartes Wasser hinterlässt –genau wie auf Glas- sichtbare Wasserflecken auf HI-MACS®, weshalb die Fläche nach Gebrauch mit einem weichen Lappen oder Papiertuch trockengewischt werden sollte. Versuchen Sie es zuerst immer mit den einfachen Methoden, und gehen Sie dann zu einer Reinigung mit dem sanften Scheuerpulver über, die Sie auch zur Erzeugung der Glanzwirkung benutzen können. Verwenden Sie nur bei wirklich hartnäckigen Flecken einen starken Reinigungsschwamm (wie Scotch-Brite).

Bei Bildung von **Kalkstein** um Abfluss oder Wasserhähne verwenden Sie einen handelsüblichen Haushaltkalklöser (z.B. Durgol) und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie falls nötig einen Reinigungsschwamm zur Entfernung von Ablagerungen, spülen Sie die entsprechenden Flächen gut ab und reiben Sie diese trocken.

Für **Badezimmer-Waschtische** und Duschwände reicht normalerweise tägliches Reinigen und Trockenwischen aus, es sei denn, dass Kalk- und Seifenablagerungen oder Wasserflecken besonderer Behandlung bedürfen.

Gönnen Sie Ihren Arbeitsflächen und Spülen **regelmässig eine Schönheitsbehandlung** und entfernen Sie so auch Öl- und Fettspuren. Geben Sie ein paar Spritzer eines sanften Scheuerpulvers (z.B Potz oder Vif) auf die feuchte Fläche. Dann reiben Sie die Fläche in kreisenden Bewegungen mit einem Reinigungsschwamm (z.B. Scotch-Brite) oder einem weichen Lappen ab und Spülen bzw. wischen das Scheuerpulver weg. Anschliessend trocknen Sie die Fläche.

#### Schäden vermeiden

Benutzen Sie immer eine **Hitzeschutzunterlage** oder einen Untersetzer für heisses Kochgeschirr. Stellen Sie heisse Gusseisenbratpfannen nie direkt auf eine HI-MACS<sup>®</sup> Arbeitsfläche oder in eine Spüle. Bei einer solchen Hitzeeinwirkung kann jede Oberfläche beschädigt werden.

Kratzer: Sie sollten auf HI-MACS® nicht schneiden, dadurch verkratzt die Arbeitsfläche. Nehmen Sie stattdessen ein Schneidbrett. Wenn HI-MACS® jedoch versehentlich verkratzt wird oder stärkere Kratzer aufweist, können sie den Schaden meist selbst wieder beheben mit etwas Scheuerpulver und einem Reinigungsschwamm.

Wie alle Materialien weist HI-MACS® nach einiger Zeit durch den normalen täglichen Gebrauch an manchen Stellen eine leichte Abnutzung auf. Nehmen Sie wie beschrieben gelegentlich eine Schönheitsbehandlung vor. Bei dunkleren Farben zeigt sich eine solche Abnutzung teilweise etwas schneller, so dass hier ein etwas grösserer Pflegeaufwand betrieben werden muss. Benutzen Sie für die dunkleren Farben nur den weissen Scotch-Brite Reinigungsschwamm.



#### Nutzung und Pflege

#### Verunreinigungen durch starke Chemikalien

Unbeabsichtigte Verunreinigungen durch starke Chemikalien sollten mit viel Wasser und Scheuerpulver gereinigt werden. Bei Nagellackflecken kann ein Entferner ohne Aceton verwendet werden. Spülen Sie die Fläche danach gut mit Wasser ab. Bei unbemerkter oder längerer Chemikalieneinwirkung, die Schäden nach sich zieht, kann es notwendig sein, dass Sie sich an den Lieferanten wenden.

Bei einer **stärkeren Beschädigung** oder wenn Sie Ihre Arbeitsfläche nach einigen Jahren einfach nur "auffrischen" möchten, wenden Sie sich an uns. Wir verfügen über das nötige Know How um Instandsetzungs- oder Reparaturarbeiten für Sie durchzuführen.

Die Schönheit von HI-MACS® zeichnet sich dadurch aus, dass Ihre Arbeitsplatten auch nach langjährigem Gebrauch immer noch gut aussehen. Die meisten Schäden lassen sich reparieren und die ursprüngliche, hygienische Oberfläche lässt sich wieder herstellen.

Wenn Sie noch Fragen haben, die nicht beantwortet sind, wenden Sie sich bitte an uns.

Die umfangreiche Nutzungs- und Pflegeanleitung finden Sie auf www.fuerprofis.ch.

# Küchenabdeckungen Badabdeckungen Waschtische Formteile

www.fuerprofis.ch www.himacs.eu

