

Clever

Artikelliste 2025



Produkt

Clever

Clever präsentiert sich in einer eleganten, schlichten Form und passt hervorragend zum Vierfüsstisch DELIUS. Die Clever-Familie bietet unterhalb des selben Plattenrahmens verschiedene Möglichkeiten. Der Tisch mit fixer Höhe wird als Arbeits-tisch oder Besprechungstisch eingesetzt. Die komfortable elektrische Höhenverstellung für den Sitz-Steharbeitsplatz mit einem Verstellbereich von 720 bis 1220mm. Als Option sind die Tische mit einem Verstellbereich von 620 bis 1280mm und/oder mit einer Komfortschaltung mit Speicherfunktion für 4 Arbeitshöhen sowie Display erhältlich.

Werkstoffe

Die Tischplatten werden aus 25mm starken Platten hergestellt. Die verwendeten Spanplatten haben einen mehrschichtigen Aufbau und entsprechen im min. der Formdehyd- Emissionsklasse E1. Die kompakten Voll-Kunstharz-Platten mit Melaminoberfläche mit einer Stärke von 12mm entsprechen ebenfalls den Anforderungen der Emissionsklasse E1.

Beschichtungen

Die melaminharzbeschichteten Decorplatten sind weitgehend kratz-, stoss- und abriebfest. Die Decore sind porenfrei, beständig gegenüber den meisten Haushalts- Chemikalien, leicht zu reinigen und lichtecht. Die ABS-Kanten sind farblich auf das Decor abgestimmt und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Langlebigkeit. Die Kantenstärke beträgt 2mm.

Furniere

Furniere sind sehr wertvolle Rohstoffe, die wir sehr nachhaltig einsetzen. Furniere sind feine, aus Massivholz geschnittene Holzschichten, die auf eine Trägerplatte aufgebracht werden. Die Kanten bestehen aus mehrschichtigen Furnieren oder Massivholz. Die Oberflächen sind fein geschliffen und werden mehrfach mit einem Mehrkomponentenlack seidenmatt veredelt. Optional sind die Oberflächen auch in geölter Ausführung erhältlich. Holz ist ein Naturprodukt. Farb-, Maserung- und Strukturunterschiede sind normal und zeichnen einen natürlich gewachsenen Rohstoff aus. Diese Merkmale stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Konstruktion

Die Konstruktion besteht aus dickwandigen Metallrohren die Clever eine optimale Stabilität verleihen. Die Oberflächen sind Pulverbeschichtet. Clever lässt sich vielseitig einsetzen und kombinieren. Die Tische sind mit Nivelliergleiter ausgestattet.

Planung

Die Masse für Ihre Planung entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Artikelbeschreibungen. Die maximale Korpushöhe für Möbel die unter den Tisch gestellt werden beträgt bei 720mm Arbeitshöhe:

- Möbelhöhe max. mit 5mm Reserve, Boden bis Unterkante Tischgestell, 640mm
- Möbelhöhe max. mit 5mm Reserve, Boden bis Unterkante Kabelkanal, 612mm

Farbe | Material

| Farbcode | | | | Preis- gruppe | Korpus | Front | Ober-/ Unter- boden 25mm | Rollladen | Tisch- platte 25mm |
|---|------------------------|----------------|------|------------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| Kunstharz uni | | | | | | | | | |
| Weiss | Bürostruktur | Uni | | 100 | X | X | X | - | X |
| Premiumweiss | Smoothtouch Matt | Uni | | 100 | X | X | X | X | X |
| Weissgrau | Smoothtouch Matt | Uni | | 100 | X | X | X | - | X |
| Hellgrau | Smoothtouch Matt | Uni | | 100 | X | X | X | - | X |
| Staubgrau | Smoothtouch Matt | Uni | | 100 | X | X | X | X | X |
| Diamantgrau | Smoothtouch Matt | Uni | | 100 | X | X | X | - | X |
| Schwarz | Struktur 7 | Uni | | 100 | X | X | X | X | O |
| Kunstharz Holzdecor | | | | | | | | | |
| Mandal Ahorn natur | Smoothtouch Matt | Holz | | 120 | X | X | X | - | X |
| Weidbuche | Smoothtouch Matt | Holz | | 120 | X | X | X | - | X |
| Hamilton Eiche | Smoothtouch Velvet | Holz | | 120 | X | X | X | - | X |
| Dijon Nussbaum natur | Smoothtouch Matt | Holz | | 120 | X | X | X | - | X |
| Furnier w-f (werk-furniert) | | | | | | | | | |
| Ahorn europ. | schlichtes Furnierbild | natur lackiert | matt | 601 | X | X | X | O | X |
| Buche gedämpft | schlichtes Furnierbild | natur lackiert | matt | 601 | X | X | X | O | X |
| Eiche | schlichtes Furnierbild | natur lackiert | matt | 601 | X | X | X | O | X |
| Esche | schlichtes Furnierbild | natur lackiert | matt | 601 | X | X | X | O | X |
| Nussbaum amer. | schlichtes Furnierbild | natur lackiert | matt | 602 | O | X | X | O | X |
| Linol Desktop® | | | | | | | | | |
| Desktop® Nero 4023 | | Uni | | 300 | O | X | X | - | X |
| Desktop® Charcoal 4166 | | Uni | | 300 | O | X | X | - | X |
| Desktop® Pebble 4175 | | Uni | | 300 | O | X | X | - | X |
| Desktop® Mushroom 4176 | | Uni | | 300 | O | X | X | - | X |
| Lack Feinstruktur / Seidenmatt / Hochglanz | | | | | | | | | |
| Alle Farben nach NCS und RAL sind möglich | | | | ! | X | X | X | X | X |
| Vollkernkunstharz | | | | | | | | | |
| Kristallweiss W980, Kern schwarz | | Alumatt | Uni | ! | | | | | X 12 |
| Gestellfarben | | | | | | | | | |
| Verkehrsweiss | | RAL 9010 | | X | | | | | |
| Reinweiss | | RAL 9016 | | ! | | | | | |
| Weissaluminium | | RAL 9006 | | X | | | | | |
| Graphit metallic | | DB703 | | X | | | | | |
| Tiefschwarz | | RAL 9011 | | X | | | | | |
| Weitere Farben auf Anfrage | | | | | | | | | |

Alle Möbel und Tische stellen wir für Sie gerne in Ihrer Wünschen-Ausführung her. Fragen Sie uns an!

Alle Hölzer/Furniere können auch aufhellend lackiert werden.


X Ausführung erhältlich (X19 = 19mm)
O Ausführung auf Anfrage zum Teil möglich

- Ausführung nicht erhältlich
! Preis auf Anfrage

Clever SL T

Höhe verstellbar

Tischgestell, stufenlos elektrisch höhenverstellbar,
 Höhenangaben mit Tischplatte 25mm, Bodengleiter 10mm nivellierbar
 Mit Tischplatte Vollkernkunstharz - Tischhöhe um 13mm tiefer
 Handschalter auf/ab

| | | | | | PG 100 | PG 120 | PG 601 | PG 602 | PG 300 |
|---|--------|-------|----------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| | | | | | Tischplatte Kunstharz uni | Tischplatten Kunstharz uni Decor | Tischplatten Furnier lackiert | Tischplatten Nussbaum am furniert, lackiert | Linoleum |
| | Breite | Tiefe | Höhe | Artikel Nr. | | | | | |
| Arbeitstisch | | | | | | | | | |
|  | 1200 | 800 | 720-1220 | CL SL T 1208 | | | | | |
| | 1400 | 800 | 720-1220 | CL SL T 1408 | | | | | |
| | 1600 | 800 | 720-1220 | CL SL T 1608 | | | | | |
| | 1800 | 800 | 720-1220 | CL SL T 1808 | | | | | |
| | 2000 | 800 | 720-1220 | CL SL T 2008 | | | | | |
| | 1200 | 900 | 720-1220 | CL SL T 1209 | | | | | |
| | 1400 | 900 | 720-1220 | CL SL T 1409 | | | | | |
| | 1600 | 900 | 720-1220 | CL SL T 1609 | | | | | |
| | 1800 | 900 | 720-1220 | CL SL T 1809 | | | | | |
| | 2000 | 900 | 720-1220 | CL SL T 2009 | | | | | |
| | 1200 | 1000 | 720-1220 | CL SL T 1210 | | | | | |
| | 1400 | 1000 | 720-1220 | CL SL T 1410 | | | | | |
| | 1600 | 1000 | 720-1220 | CL SL T 1610 | | | | | |
| | 1800 | 1000 | 720-1220 | CL SL T 1810 | | | | | |
| | 2000 | 1000 | 720-1220 | CL SL T 2010 | | | | | |
| Optionen: | | | | | | | | | |
| 3-fach Teleskop, Höhe 650-1300mm | | | | CL SXL 0000 | bis 4 Stk | ab 5 Stk | | | |
| Komfortschalter mit Display und Memoryfunktion | | | | CL SL/SXL 0000 | | | | | |

Clever Zubehör

| Preise gültig bei Montage/Bestückung im Werk | | | | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|----------|----------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|
| | Breite | Tiefe | Höhe | Artikel Nr. | | | | | |
| Kabelkanal | | | | | | | | | |
|  | 1000 | zu Tisch | 1400 | ZU KK 1000 | | | | | |
| | 1200 | zu Tisch | 1600 | ZU KK 1200 | | | | | |
| | 1400 | zu Tisch | 1800 | ZU KK 1400 | | | | | |
| | 1600 | zu Tisch | 2000 | ZU KK 1600 | | | | | |
| | Universal Kabelkanal, am Tischblatt befestigt Weissaluminium, Graphit metallic | | | | | | | | |
| CPU-Halterung aussen | | | | | | | | | |
|  | 145 | 215 | 525 | ZU CPU 01 | | | | | |
| | Universal CPU-Halter, am Tischblatt befestigt Weissaluminium, Graphit metallic | | | | | | | | |
| CPU-Halterung innen | | | | | | | | | |
|  | 145 | 215 | 575 | ZU CPU 02 | | | | | |
| | Universal CPU-Halter, am Träger befestigt Weissaluminium, Graphit metallic | | | | | | | | |
| Steckerleiste | | | | | | | | | |
|  | | | | ZU STL 01 | | | | | |
| | schwarz, 5 Steckbuchsen, 3m1 Kabel | | | | | | | | |
| Kabelkette vertikal | | | | | | | | | |
|  | schwarz | | | 1280 | ZU VKK 03 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Kabeldurchlass | | | | | | | | | |
|  | Kunststoff weiss/ schwarz/ grau | | | ZU KDL 60 | | | | | |
| | Durchmesser 60/ 68mm | | | | | | | | |
| | | | Kunststoff verchromt | ZU KDL 60 | | | | | |
| | | | Durchmesser 60/ 68mm | | | | | | |

Keller Züberwangen AG

Ebnifeld 2 · 9523 Züberwangen · Tel. 071 945 90 90

info@kellerzueberwangen.ch · www.kellerzueberwangen.ch