

## **TREPLUS**

Artikelliste 2025



## TREPLUS

TREPLUS präsentiert sich in einer eleganten, schlichten Form. Das wertige und zeitlose Design mit dem glanzverchromten Gestell macht TREPLUS zum idealen Partner in stilvoll eingerichteten Geschäftsräumen. Ob Arbeitstisch oder in variierend zusammengefügt in Tisch-Kombinationen in Meetingräumen, TREPLUS passt immer.

## Werkstoffe

Die Tischplatten werden aus 22 oder 25mm starken Platten hergestellt. Die verwendeten Spanplatten haben einen mehrschichtigen Aufbau und entsprechen im min. der Formadehyd- Emissionsklasse E1.

## Beschichtungen

Die melaminharzbeschichteten Decorplatten sind weitgehend kratz-, stoss- und abriebfest. Die Decore sind porenfrei, beständig gegenüber den meisten Haushalts- Chemikalien, leicht zu reinigen und lichtecht. Die ABS-Kanten sind farblich auf das Decor abgestimmt und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Langlebigkeit. Die Kantenstärke beträgt 2mm.

## Furniere

Furniere sind sehr wertvolle Rohstoffe, die wir sehr nachhaltig einsetzen. Furniere sind feine, aus Massivholz geschnittene Holzschichten, die auf eine Trägerplatte aufgebracht werden. Die Kanten bestehen aus mehrschichtigen Furnieren oder Massivholz. Die Oberflächen sind fein geschliffen und werden mehrfach mit einem Mehrkomponentenlack seidenmatt veredelt. Optional sind die Oberflächen auch in geölter Ausführung erhältlich. Holz ist ein Naturprodukt. Farb-, Maserungs- und Strukturunterschiede sind normal und zeichnen einen natürlich gewachsenen Rohstoff aus. Diese Merkmale stellen keinen Reklamationsgrund dar.

## Tischgestell

Die Konstruktion besteht aus dickwandigen Metallrohren die TREPLUS eine optimale Stabilität verleihen. Die Oberflächen sind Pulverbeschichtet oder Glanzverchromt. TREPLUS lässt sich vielseitig einsetzen und kombinieren. Die Tische sind in fixer Höhe mit Nivelliergleiter oder mit eleganter Rohr-in-Rohr-Höhenverstellung erhältlich.

## Planung

Die Masse für Ihre Planung entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Artikelbeschreibungen. Die maximale Korpushöhe für Möbel die unter den Tisch gestellt werden beträgt bei 720mm Arbeitshöhe:

- Möbelhöhe max. mit 5mm Reserve, Boden bis Unterkante Tischgestell, 650mm
- Möbelhöhe max. mit 5mm Reserve, Boden bis Unterkante Kabelkanal, 612mm

Farbcode				Preis- gruppe	Korpus	Front	Ober-/ Unter- boden 25mm	Rollladen	Tisch- platte 25mm
<b>Kunstharz uni</b>									
Weiss	Bürostruktur	Uni		1	X	X	X	-	X
Premiumweiss	Smoothtouch Matt	Uni		1	X	X	X	X	X
Weissgrau	Smoothtouch Matt	Uni		1	X	X	X	-	X
Hellgrau	Smoothtouch Matt	Uni		1	X	X	X	X	X
Staubgrau	Smoothtouch Matt	Uni		1	X	X	X	-	X
Diamantgrau	Smoothtouch Matt	Uni		1	X	X	X	X	O
Schwarz	Struktur 7	Uni		1	X	X	X	X	O
<b>Kunstharz Holzdecor</b>									
Mandal Ahorn natur	Smoothtouch Matt	Holz		2	X	X	X	-	X
Weidbuche	Smoothtouch Matt	Holz		2	X	X	X	-	X
Hamilton Eiche	Smoothtouch Velvet	Holz		2	X	X	X	-	X
Dijon Nussbaum natur	Smoothtouch Matt	Holz		2	X	X	X	-	X
<b>Furnier &amp; Massivholz</b>									
Ahorn europ.	schlichtes Furnierbild	natur lackiert	matt	3	X	X	X	O	X
Ahorn kanad.	schlichtes Furnierbild	natur lackiert	matt	3	X	X	X	O	X
Buche gedämpft	schlichtes Furnierbild	natur lackiert	matt	3	X	X	X	O	X
Eiche	schlichtes Furnierbild	natur lackiert	matt	3	X	X	X	O	X
Esche	schlichtes Furnierbild	natur lackiert	matt	3	X	X	X	O	X
Esche	schlichtes Furnierbild	schwarz lackiert	matt	3	X	X	X	O	X
Nussbaum amer.	schlichtes Furnierbild	natur lackiert	matt	!	O	X	X	O	X
<b>Linol Desktop®</b>									
Desktop® Nero 4023		Uni		!	O	X	X	-	X
Desktop® Charcoal 4166		Uni		!	O	X	X	-	X
Desktop® Pebble 4175		Uni		!	O	X	X	-	X
Desktop® Mushroom 4176		Uni		!	O	X	X	-	X
<b>Edelhölzer</b>									
Kirschbaum	amerikanisch	natur lackiert	matt	!	O	X	X	O	X
Birnbaum		natur lackiert	matt	!	O	X	X	O	X
Fichte Altholz	3-Schicht	natur geseift	gebürstet	!	O	X	X	O	X
Zebrano		natur lackiert	matt	!	O	X	X	O	X
Tineo		natur lackiert	matt	!	O	X	X	O	X
Makassar		natur lackiert	matt	!	O	X	X	O	X

Farbcode			Preis- gruppe	Korpus	Front	Ober-/ Unter- boden 25mm	Rolladen	Tisch- platte 25mm
<b>Akzentfarben Kunstharz &amp; Lackfarbe</b>								
Burgund	Smoothtouch Matt	Uni	!	X	X	X 19	O	X 19
Limonengrün	Smoothtouch Matt	Uni	!	X	X	X 19	O	X 19
<b>Lack Feinstruktur / Seidenmatt / Hochglanz</b>								
Alle Farben nach NCS und RAL sind möglich			!	X	X	X	X	X
<b>Vollkernkunstharz</b>								
Kristallweiss W980, Kern schwarz	Alumatt	Uni	!					X 12
<b>Gestellfarben</b>								
Verkehrsweiss	RAL 9010		!					
Reinweiss	RAL 9010		!					
Weissaluminium	RAL 9006		!					
Graphit metallic	DB703		!					
Tiefschwarz	RAL 9011		!					
Chrom Glanz	CHGL		X					
Weitere Farben auf Anfrage								

Alle Möbel und Tische stellen wir für Sie gerne in Ihrer Wünschen-Ausführung her. Fragen Sie uns an!



Alle Hölzer/Furniere können auch aufhellend lackiert werden.






X Ausführung erhältlich (X19 = 19mm)

O Ausführung auf Anfrage zum Teil möglich

- Ausführung nicht erhältlich

! Preis auf Anfrage

					PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
Tischgestell mit fixer Höhe, Bodengleiter 10mm nivellierbar					Tischplatte Kunstharz uni	Tischplatten Kunstharz uni   Decor	Tischplatten Furnier 1 lackiert		
Höhenangaben mit Tischplatte 25mm									
Tischfuss Ø 35mm, OK =Tischfuss oben sichtbar									
	Breite	Tiefe	Höhe	Artikel Nr.					
	1400	700	720	TP OK FX 1407	!	!	!		
	800	800	720	TP OK FX 0808	!	!	!		
	1000	800	720	TP OK FX 1008	!	!	!		
	1200	800	720	TP OK FX 1208	!	!	!		
	1400	800	720	TP OK FX 1408	!	!	!		
	1600	800	720	TP OK FX 1608	!	!	!		
bei Treplus OK Tischplatte 25-26mm	1800	800	720	TP OK FX 1808	!	!	!		
	900	900	720	TP OK FX 0909	!	!	!		
	1200	900	720	TP OK FX 1209	!	!	!		
	1400	900	720	TP OK FX 1409	!	!	!		
	1600	900	720	TP OK FX 1609	!	!	!		
	1800	900	720	TP OK FX 1809	!	!	!		
	2000	900	720	TP OK FX 2009	!	!	!		
	1000	1000	720	TP OK FX 1010	!	!	!		
	1600	1000	720	TP OK FX 1610	!	!	!		
	1800	1000	720	TP OK FX 1810	!	!	!		
	2000	1000	720	TP OK FX 2010	!	!	!		
<b>Optionen</b>									
Tischhöhe 740mm			740	TP TH 740	!				
ohne Preisaufschlag - Lieferzeit min. 7 Wochen									
Höhenverstellung Tischfuss Ø 35mm			720-760mm	TP HVK 35	!				
Kunststoffgewinde schwarz									
Höhenverstellung Tischfuss Ø 35mm			720-820mm	TP HVG 35	!				
M22 Gewinde inkl. Abdeckrohr in Metall verchromt									
Tischfuss UK, Glanzverchromt				TP UK CG 01	!				
Tischfuss Ø 35mm									



Preise gültig bei Montage/Bestückung im Werk					PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
	Breite	Tiefe	Höhe	Artikel Nr.					
<b>Kabelkanal</b> 	1000	zu Tisch	1400	ZU KK 1000					
	1200	zu Tisch	1600	ZU KK 1200					
	1400	zu Tisch	1800	ZU KK 1400					
	1600	zu Tisch	2000	ZU KK 1400					
	Universal Kabelkanal, am Tischblatt befestigt Weissaluminium, Graphit metallic								
<b>CPU-Halterung</b> 	150	205	520	ZU CPU 01					
	Universal CPU-Halter, am Tischblatt befestigt Weissaluminium, Graphit metallic								
<b>Steckerleiste</b> 	ZU STL 01								
	schwarz, 5 Steckbuchsen, 3m1 Kabel								
<b>Kabelkette vertikal</b> 	schwarz		1280	ZU VKK 03					
<b>Kabeldurchlass</b> 	Kunststoff weiss/ schwarz/ grau			ZU KDL 60					
	Durchmesser 60/ 68mm								
				Kunststoff verchromt	ZU KDL 60				
				Durchmesser 60/ 68mm					

**Keller Züberwangen AG**

Ebnifeld 2 · 9523 Züberwangen · Tel. 071 945 90 90

info@kellerzueberwangen.ch · www.kellerzueberwangen.ch

Tischgestell mit fixer Höhe, Bodengleiter 10mm nivellierbar  
Höhenangaben mit Tischplatte 25mm  
Tischfuss 30/30mm eckig, UK (unter der Tischplatte)

					PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
					Tischplatte Kunstharz uni	Tischplatten Kunstharz uni   Decor	Tischplatten Furnier 1 lackiert		
	Breite	Tiefe	Höhe	Artikel Nr.					
<b>Fix ohne Schiebepplatte</b>									
	1400	700	720	TP UK FX 1407	559.-	581.-	707.-		
	800	800	720	TP UK FX 0808	496.-	512.-	605.-		
	1000	800	720	TP UK FX 1008	523.-	542.-	650.-		
	1200	800	720	TP UK FX 1208	550.-	571.-	695.-		
	1400	800	720	TP UK FX 1408	574.-	599.-	738.-		
	1600	800	720	TP UK FX 1608	599.-	626.-	780.-		
	1800	800	720	TP UK FX 1808	628.-	658.-	827.-		
bei Treplus UK Tischplatte 25mm									
	900	900	720	TP UK FX 0909	524.-	543.-	652.-		
	1200	900	720	TP UK FX 1209	569.-	592.-	728.-		
	1400	900	720	TP UK FX 1409	596.-	622.-	775.-		
	1600	900	720	TP UK FX 1609	627.-	656.-	826.-		
	1800	900	720	TP UK FX 1809	653.-	686.-	872.-		
	2000	900	720	TP UK FX 2009	682.-	717.-	921.-		
	1000	1000	720	TP UK FX 1010	554.-	576.-	703.-		
	1600	1000	720	TP UK FX 1610	644.-	675.-	861.-		
	1800	1000	720	TP UK FX 1810	672.-	707.-	912.-		
	2000	1000	720	TP UK FX 2010	703.-	741.-	965.-		
<b>Optionen</b>									
Tischhöhe 740mm ohne Preisauflschlag - Lieferzeit min. 7 Wochen			740	TP TH 740	0.-				
Tischfuss Ø 35mm			720	TP UK rund 35	33.-				
Höhenverstellung Tischfuss Ø 35mm Kunststoffgewinde schwarz			720-760mm	TP HVK 35	26.-				
Höhenverstellung Tischfuss Ø 35mm M22 Gewinde inkl. Abdeckrohr in Metall pulverbeschichtet			720-820mm	TP HVG 35	123.-				